

REA-FD+

EMISOR FLUIDO PROGRAMABLE



- Fluido de alta inercia térmica.
- Elementos de aluminio inyectado.
- Resistencia de acero blindado.
- Programación diaria/semanal.
- Modos confort, eco, noche, antihielo, fácil manejo.
- Termostato con regulación PID.
- Sensor de temperatura NTC con precisión de 0,1 °C.
- Función ventanas abiertas.
- Sistema inteligente de activación anticipada.
- Función Baby Care.
- Medición de consumo.
- Regulación silenciosa mediante Triac.
- Bloqueo de teclado.
- Limitador térmico de seguridad.
- Cable de alimentación con clavija incluida.
- Soportes y plantilla de fijación a pared incluidos.

Código	Potencia (W)	Elementos	Medidas (mm)	Peso (Kg)	PVP*
101500500	500	4	415x580x95	8,9	239 €
101500750	750	6	575x580x95	12,5	299 €
101501000	1000	8	735x580x95	16,0	359 €
101501250	1250	10	895x580x95	19,5	409 €
101501500	1500	12	1055x580x95	22,8	469 €
101501800	1800	12	1055x580x95	22,8	499 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.





REA-TRAZO

EMISOR FLUIDO ANTRACITA

- Fluido de alta inercia térmica.
- Elementos de aluminio inyectado.
- Resistencia de acero blindado.
- Programación diaria/semanal.
- Modos confort, eco, noche, antihielo, fácil manejo.
- Termostato con regulación PID.
- Sensor de temperatura NTC con precisión de 0,1 °C.
- Función ventanas abiertas.
- Sistema inteligente de activación anticipada.
- Función Baby Care.
- Medición de consumo.
- Regulación silenciosa mediante Triac.
- Bloqueo de teclado.
- Limitador térmico de seguridad.
- Cable de alimentación con clavija incluida.
- Soportes y plantilla de fijación a pared incluidos.

Código	Potencia (W)	Elementos	Medidas (mm)	Peso (Kg)	PVP*
101590500	500	4	415x580x95	8,9	299 €
101590750	750	6	575x580x95	12,5	359 €
101591000	1000	8	735x580x95	16,0	419 €
101591250	1250	10	895x580x95	19,5	469 €
101591500	1500	12	1055x580x95	22,8	529 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.



REA COMPACT-D+

EMISOR FLUIDO



- Fluido de alta inercia térmica.
- Elementos de aluminio inyectado.
- Diseño compacto.
- Resistencia de acero blindado.
- Programación diaria/semanal.
- Modos confort, eco, noche, antihielo, fácil manejo.
- Termostato con regulación PID.
- Sensor de temperatura NTC con precisión de 0,1 °C.
- Función ventanas abiertas.
- Sistema inteligente de activación anticipada.
- Función Baby Care.
- Medición de consumo.
- Regulación silenciosa mediante Triac.
- Bloqueo de teclado.
- Limitador térmico de seguridad.
- Cable de alimentación con clavija incluida.
- Soportes y plantilla de fijación a pared incluidos.

Código	Potencia (W)	Elementos	Medidas (mm)	Peso (Kg)	PVP*
101550500	500	3	335x580x95	7,0	219 €
101550750	750	4	415x580x95	8,9	269 €
101551000	1000	6	575x580x95	12,5	299 €
101551200	1200	7	655x580x95	14,3	349 €
101551500	1500	9	815x580x95	17,7	389 €
101551800	1800	11	975x580x95	21,3	439 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.

